



KRAN 4

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

4-Achs LKW MAN Allrad 8x6
 Kran PK 135.002 TEC 7
 Reichweite 38 m mit Fly-Jip
 noch 500 kg Tragkraft
 Seilwinde
 mechanischer Zusatzknickarm

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Palettengabel
 Holz- und Schalengreifer
 Arbeitskorb
 Schuttwanne
 Betonkübel
 Vakuumsauger bis 2000 kg
 verschiedene Sondergenehmigungen (Siehe S. 42)

PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCH

Länge 4 m
 Überstand hinten max. 1,5 m
 Beladehöhe 2,3 m

1-ACHS LENKSATTEL

Länge 8 m
 Beladehöhe 2,3 m
 Überstand d. L.:
 vorne 1 m
 hinten 2 m
 Nutzlast ca. 3,5 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
 Länge 9,2 m
 ausziehbar bis 12,2 m
 Beladehöhe ca. 2,5 m

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
 Länge 10,5 m
 ausziehbar bis 15 m
 Beladehöhe ca. 2,5 m

TIEFLADER 1 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
 Ladefläche Schwanhals 3,7 m
 Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
 Ladehöhe Tiefbett 3 m
 ausziehbar 5 m

TIEFLADER 2 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
 Ladefläche Schwanhals 4,1 m
 Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
 Ladehöhe Tiefbett 3 m
 ausziehbar 4 m


TIEFLADER 3 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
 Ladefläche Schwanhals 4 m
 Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
 Ladehöhe Tiefbett 3 m
 Nutzlast 1,2 to.
 nicht ausziehbar


TIEFLADER 4 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
 Ladefläche Schwanhals 4 m
 Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
 Ladehöhe Tiefbett 3,1 m
 nicht ausziehbar

PK 135.002 TEC 7



135.002 TEC 7 mit FlyJip



mechanischer Zusatzknickarm





KRAN 7

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

4-Achs LKW VOLVO 8x4
mit Kran PK 135.002 TEC 7
Reichweite 38 m mit Fly-Jip
noch 500kg Tragkraft
Seilwinde
mechanischer Zusatzknickarm

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Palettengabel
Holz- und Schalengreifer
Arbeitskorb
Schuttwanne
Betonkübel
Vakuumsauger bis 2000kg
verschiedene Sondergenehmigungen (Siehe S. 42)

PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCH

Länge 4,5 m
Überstand hinten max. 1,5 m
Beladehöhe 2,5 m

1-ACHS LENKSATTEL

Länge 8 m
Beladehöhe 2,3 m
Überstand d. L.:
vorne 1 m
hinten 2 m
Nutzlast ca. 3,5 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 9,2 m
ausziehbar bis 12,2 m
Beladehöhe ca. 2,5 m

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 10,5 m
ausziehbar bis 15 m
Beladehöhe ca. 2,5 m

TIEFLADER 1 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 3,7 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 5 m

TIEFLADER 2 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 4,1 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 4 m


TIEFLADER 3 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
Nutzlast 1,2 to.
nicht ausziehbar




TIEFLADER 4 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3,1 m
nicht ausziehbar

PK 135.002 TEC 7



135.002 TEC 7 mit Fly-Jip



mechanischer Zusatzknickarm



KRAN 6

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:


4-Achs LKW ÖAF 8x6 Allrad
mit Kran PK 90002

Reichweite 34 m mit Fly-Jip
Seilwinde

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Arbeitskorb
Palettengabel
Schuttwanne
Betonkübel
Vakuumsauger bis 2000 kg
verschiedene Sondergenehmigungen (Siehe S. 42)

PK 90002



PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCH

Länge 4 m
Nutzlast 1,5 to.
Überstand hinten max. 1,5 m
Beladehöhe 2,3 m

1-ACHS LENKSATTEL

Länge 8 m
Beladehöhe 2,3 m
Überstand d.L.:
vorne 1 m
hinten 2 m
Nutzlast ca. 6,4 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 9,2 m
ausziehbar bis 12,2 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca. 3 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 10,5 m
ausziehbar bis 15 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca 2,8 to.

TIEFLADER 1 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 3,7 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 5 m
Nutzlast ca. 3,5 to.

TIEFLADER 2 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 4,1 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 4 m
Nutzlast ca. 3,5 to.


TIEFLADER 3 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
Nutzlast 3,8 to.
nicht ausziehbar

TIEFLADER 4 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3,1 m
Nutzlast ca. 1,5 to.
nicht ausziehbar

PK 90002
mit Fly-Jip





KRAN 5

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:


4-Achs LKW MAN 8x6 Allrad
mit Kran PK 92002

Reichweite 36 m mit Fly-Jip
Seilwinde

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Arbeitskorb
Holz- und Schalengreifer
Palettengabel
Schuttwanne
Betonkübel
Vakuumsauger bis 2000 kg
verschiedene Sondergenehmigungen (Siehe S. 42)

PK 92002



PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCH

Länge 4 m
Nutzlast 3,7 to.
Überstand hinten max. 1,5 m
Beladehöhe 2,3 m

1-ACHS LENKSATTEL

Länge 8 m
Beladehöhe 2,3 m
Überstand d. L.:
vorne 1 m
hinten 2 m
Nutzlast ca. 8,4 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 9,2 m
ausziehbar bis 12,2 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca 4,5 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 10,5 m
ausziehbar bis 15 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca. 4,8 to.

TIEFLADER 1 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 3,7 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 5 m
Nutzlast ca. 5,5 to.

TIEFLADER 2 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 4,1 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 4 m
Nutzlast ca. 5,5 to.

TIEFLADER 3 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
Nutzlast 5,7 to.
nicht ausziehbar


TIEFLADER 4 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3,1 m
Nutzlast ca. 3,5 to.
nicht ausziehbar

TANDEMAUFLIEGER MIT RAMPE

Ladefläche 6,2 m
Beladehöhe 3,1 m

PK 92002
mit Fly-jip





KRAN 1

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:


4-Achs LKW MAN 35.430 (Hydrodrive)
mit Kran PK 74.002

Reichweite 33 m mit Fly-Jip
Seilwinde

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Arbeitskorb
Palettengabel
Holz- und Schalengreifer
Schuttwanne
Betonkübel
Vakuumsauger bis 2000 kg
verschiedene Sondergenehmigungen (Siehe S. 42)

PK 74.002



PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCH

Länge 4,7 m
ausziehbar 2 m
Überstand
hinten max. 2 m
Beladehöhe 2,5 m
Nutzlast 6 to.

1-ACHS LENKSATTEL

Länge 8 m
Beladehöhe 2,3 m
Überstand d. L.:
vorne 1 m
hinten 2 m
Nutzlast ca. 10,5 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 9,2 m
ausziehbar bis 12,2 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca 7 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 10,5 m
ausziehbar bis 15 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast 7,4 to.

TIEFLADER 1 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 3,7 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 5 m
Nutzlast ca. 6 to.

TIEFLADER 2 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 4,1 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 4 m
Nutzlast ca. 6 to.

TIEFLADER 3 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
Nutzlast ca. 8 to.
nicht ausziehbar

TIEFLADER 4 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3,1 m
Nutzlast ca. 5,6 to.
nicht ausziehbar


PRITSCHENANHÄNGER

Länge 6,8 m
Beladehöhe 3 m

TANDEMAUFLIEGER MIT RAMPE

Ladefläche 6,2 m
Beladehöhe 3,1 m

PK 74.002
mit Fly-Jip





KRAN 2

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:


4-Achs LKW MAN TGS 480 8x8 Allrad
mit Kran EFFER 685

Reichweite 32m mit Fly-Jip
Seilwinde

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Arbeitskorb
Palettengabel
Holz- und Schalengreifer
Schuttwanne
Betonkübel
Vakuumsauger bis 2000 kg
Glasarm
verschiedene Sondergenehmigungen (Siehe S.42)

EFFER
685
6S



PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCH

Länge 5 m
Beladehöhe ca. 2,4 m
Überstand
hinten max. 2 m
Nutzlast 4,5 to.

1-ACHS LENKSATTEL

Länge 8 m
Beladehöhe 2,3 m
Überstand d. L.: vorne 1 m
hinten 2 m
Nutzlast ca. 10 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 9,2 m
ausziehbar bis 12,2 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca. 7 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 10,5 m
ausziehbar bis 15 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast 6,6 to.

TIEFLADER 1 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 3,7 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 5 m
Nutzlast ca. 6 to.

TIEFLADER 2 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 4,1 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 4 m
Nutzlast ca. 6 to.

TIEFLADER 3 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
Nutzlast ca. 7,6 to.
nicht ausziehbar

TIEFLADER 4 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3,1 m
Nutzlast ca. 6,6 to.
nicht ausziehbar


PRITSCHENANHÄNGER

Länge 6,8 m
Beladehöhe 3 m

TANDEMAUFLIEGER MIT RAMPE

Ladefläche 6,2 m
Beladehöhe 3,1 m

EFFER
685
6S
heavy duty





KRAN 9

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

3-Achs LKW SCANIA 6x4 Allrad
Kran PK 48.002

Reichweite 29 m mit Fly-Jip
noch 480kg Tragkraft mit Seilwinde

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Palettengabel
Arbeitskorb
Schuttwanne
Betonkübel
Vakuumsauger bis 2000 kg
verschiedene Sondergenehmigungen (Siehe S. 42)

PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCH

Länge 4 m
Überstand hinten max. 1,5 m
Beladehöhe 2,3 m
Nutzlast 6 to.

1-ACHS LENKSATTEL

Länge 8 m
Beladehöhe 2,3 m
Überstand d.L.:
vorne 1 m
hinten 2 m
Nutzlast ca. 13 to

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 9,2 m
ausziehbar bis 12,2 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca. 13 to

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 10,5 m
ausziehbar - 15 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca. 13 to.

TIEFLADER 1 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 3,7 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 5 m
Nutzlast ca. 13,5 to.

TIEFLADER 2 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 4 m
Nutzlast ca. 13 to.

TIEFLADER 3 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
Nutzlast ca. 13,5 to.

TIEFLADER 4 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3,1 m
Nutzlast ca. 13 to.


PRITSCHENANHÄNGER

Länge 6,8 m
Beladehöhe 3 m


TANDEMAUFLIEGER MIT RAMPE

Ladefläche 6,2 m
Beladehöhe 3,1 m

PK 48.002 TEC7



PK 48.002 TEC7 mit Fly-Jip





KRAN 3

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

3-Achs LKW MAN 6x4 Allrad (letzte Achse gelenkt)
mit Kran PK 40.002

Reichweite 28 m mit Fly-Jip

Seilwinde

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Palettengabel

Holz- und Schalengreifer

Arbeitskorb


Schuttwanne

Betonkübel

Vakuumsauger bis 2000 kg

verschiedene Sondergenehmigungen (Siehe S.42)

PK 40002-EH



PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCH

Länge 4 m
Beladehöhe ca. 2,4 m
Überstand hinten max. 2 m
Nutzlast ca. 5,5 to.

1-ACHS LENKSATTEL

Länge 8 m
Beladehöhe 2,3 m
Überstand d.l.
vorne 1 m, hinten 2 m
Nutzlast ca. 10 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 9,2 m
ausziehbar bis 12,2 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca. 12 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 10,5 m
ausziehbar bis 15 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast 12,6 to.

TIEFLADER 1 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 3,7 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 5 m
Nutzlast ca. 14 to.

TIEFLADER 2 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 4 m
Nutzlast ca. 12,6 to.

TIEFLADER 3 GELENKT:

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
Nutzlast ca. 13,6 to.
nicht ausziehbar

TIEFLADER 4 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3,1 m
Nutzlast ca. 11 to.
nicht ausziehbar


2-ACHS PRITSCHENANHÄNGER

Länge 6,8 m
Ladehöhe 3 m

TANDEMAUFLIEGER MIT RAMPE

Ladefläche 6,2 m
Beladehöhe 3,1 m

PK 40002-EH
mit Fly-Jip





KRAN 8


FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

4-Achs LKW VOLVO FH 500 8x4 Tridem
 Kran PK 34.002
 Reichweite 27 m mit Fly-Jip
 Seilwinde

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Arbeitskorb
 Palettengabel
 Holz- und Schalengreifer
 Schuttwanne
 Betonkübel
 Vakuumsauger bis 2000 kg

PK 34.002



PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCH

Länge 6,3 m
 Breite 2,5 m
 Beladehöhe 2,7 m
 Nutzlast ca. 12 to.


PRITSCHENANHÄNGER

Länge 6,8 m
 Beladehöhe 3 m
 Nutzlast mit LKW ca. 15 to.

TANDEMAUFLIEGER MIT RAMPE

Ladefläche 6,2 m
 Beladehöhe 3,1 m
 Nutzlast mit LKW ca. 15 to.

PK 34.002
 mit FlyJip





Holz 9 - Kipper


FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

3-Achs LKW VOLVO 6x4, 3-Seiten Kipper
 Kran PK 22.002
 Reichweite ohne Greifer 19 m
 Reichweite mit Greifer 15 m
 Seilwinde

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Palettengabel
 Holz- und Schalengreifer
 Arbeitskorb
 Schuttwanne
 Betonkübel
 Vakuumsauger bis 2000 kg
 verschiedene Sondergenehmigungen (Siehe S. 42)

PK 22.002



PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCHÉ

Länge 4,7 m
 Breite 2,4 m
 Beladehöhe 2,4 m
 Nutzlast mit Kran 8,2 to.
 Nutzlast ohne Kran 12,5 to.


PRITSCHENANHÄNGER

Länge 6,8 m
 Beladehöhe 3 m
 Nutzlast mit LKW ca. 18 to.

TANDEMAUFLIEGER MIT RAMPE

Ladefläche 6,2 m
 Beladehöhe 3,1 m
 Nutzlast mit LKW ca. 18 to.

PK 22.002





Holz 6


FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

3-Achs LKW VOLVO 6x4, als Sattelzugmaschine
oder als 3-Seiten Kipper
Kran PK 22.002
Reichweite ohne Greifer 19 m
Reichweite mit Greifer 15 m
Beladung ca. 7 m³

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Palettengabel
Holz- und Schalengreifer
Arbeitskorb
Schuttwanne
Betonkübel
Vakuumsauger bis 2000 kg

PK 22.002



PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCHÉ

Länge 4 m
Beladehöhe ca. 2,4 m
Überstand hinten max. 2 m
Nutzlast ca. 5,5 to.

1-ACHS LENKSATTEL

Länge 8 m
Beladehöhe 2,3 m
Überstand d.l.
vorne 1 m, hinten 2 m
Nutzlast ca. 10 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 9,2 m
ausziehbar bis 12,2 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca. 18 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 10,5 m
ausziehbar bis 15 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca. 18 to.

TIEFLADER 1 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 3,7 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 5 m
Nutzlast ca. 18 to.

TIEFLADER 2 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 4 m
Nutzlast ca. 18 to.

TIEFLADER 3 GELENKT:

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
Nutzlast ca. 18 to.
nicht ausziehbar

TIEFLADER 4 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3,1 m
Nutzlast ca. 18 to.
nicht ausziehbar


2-ACHS PRITSCHENANHÄNGER

Länge 6,8 m
Ladehöhe 3 m
Nutzlast mit LKW, Kran, Kipper
und Anhänger ca. 18 to.

TANDEMAUFLIEGER MIT RAMPE

Ladefläche 6,2 m
Beladehöhe 3,1 m
Nutzlast mit LKW, Kran, Kipper
und Anhänger ca. 18 to.

PK 22.002





HOIZ 4

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

3-Achs LKW VOLVO 6x4, Pritschen LKW
 Kran PK 22.002,
 Reichweite 19 m noch 620kg Tragkraft
 Seilwinde

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Palettengabel
 Arbeitskorb
 Schuttwanne
 Betonkübel
 Vakuumsauger bis 2000 kg

PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCHÉ

Pritsche 6,1 m
 Beladehöhe 2,7 m
 Nutzlast ca. 10,5 to.


PRITSCHENANHÄNGER

Länge 6,8 m
 Beladehöhe 3 m
 Nutzlast mit LKW und
 Anhänger ca. 19 to.


TANDEMAUFLIEGER

Ladefläche 6,2 m
 Beladehöhe 3,1 m
 Nutzlast mit LKW und
 Anhänger ca. 19 to.

PK 22.002



PK 22.002



Sattelzugmaschinen



KB-HOIZ 2

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

Sattelzugmaschine ohne Kran 3-Achs LKW, VOLVO mit 3-Achs-Teleskop-Tiefbettsattelaufleger kombinierbar

Ladehöhe 30cm

Zuladung von 3,9 m möglich
Länge 6 m und weitere 4 m ausziehbar
Transportbreite bis zu 3,5 m
(mit Sondergenehmigung)
Nutzlast bis zu 34 to.
(mit Sondergenehmigung)

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

mit allen anderen Sattelauflegern kombinierbar,
sowie mit verschiedenen Sondergenehmigungen
(Siehe S. 42)



PASSENDE SATTELAUFLIEGER FÜR BEIDE LKW

1-ACHS LENKSATTEL

Länge 8 m
Beladehöhe 2,3 m
Überstand d. L.:
vorne 1 m
hinten 2 m
Nutzlast ca. 15 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 9,2 m
ausziehbar bis 12,2 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca. 20 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 10,5 m
ausziehbar bis 15 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca. 20 to.

TIEFLADER 1 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7,5 m
Ladefläche Schwanenhals 4 m
Ladehöhe Schwanenhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 4 m
Nutzlast ca. 20 to.

TIEFLADER 2 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanenhals 4,1 m
Ladehöhe Schwanenhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 4 m
Nutzlast 20 to.

TIEFLADER 3 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanenhals 4 m
Ladehöhe Schwanenhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
Nutzlast 22,7 to.

TIEFLADER 4 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanenhals 4 m
Ladehöhe Schwanenhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3,1 m
Nutzlast ca. 17,8 to.
nicht ausziehbar



KB-HOIZ 3

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

Sattelzugmaschine ohne Kran 3-Achs LKW, SCANIA 540 S mit 3-Achs-Teleskop-Tiefbettsattelaufleger kombinierbar

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

mit allen anderen Sattelauflegern kombinierbar,
sowie mit verschiedenen Sondergenehmigungen
(Siehe S. 42)

Glossar

PALETTENGABEL:

Für Paletten bis zu 2 to.

HOLZGREIFER:

Zum Heben von Baumstämmen und Astwerk.

SCHALENGREIFER:

Mit einem Fassungsvermögen bis 500l.
für verschiedenste Materialien wie z.B. Erdreich.

ARBEITSKORB:

Für max. 2 Personen.
Ideal für jegliche Montagearbeiten.

SCHUTTWANNE:

Füllmenge bis zu 0,5 m³. Ideal für verschiedenste
Materialien wie z.B. Aushub.

BETONKÜBEL:

Fassungsvermögen bis zu 500l.

VAKUUMSAUGER:

Zum Heben von Glas von 320kg bis zu 2.000kg.

FÄLLGREIFER:

Zum Schneiden und Entasten von Bäumen.

TIEFBETT (SATTELAUFLIEGER):

Maße siehe in unseren Fahrzeugbeschreibungen,
sowie bei unserem speziellen teleskopierbaren
Tiefbetsattelaufleger auf S. 40-41.

SCHWANENHALS:

Höhergestellter Bereich des Tiefladers.

PRITSCHENANHÄNGER:

2-Achs Pritschenanhänger.
Maße siehe in unseren Fahrzeugbeschreibungen.

TANDEMANHÄNGER:

2-Achs Hänger mit Rampen.

PRITSCHEN:

Als Alternative für kleine und kurze Ladungen.

(1- & 2 ACHS-) LENKSATTEL:

Von 8-10m bis zu 15,5 m ausziehbar.

SEILWINDE:

für Lasten von 2,5 bis zu 3,5 to. Gewicht.

Sondergenehmigungen

Für verschiedene Arten von Ladegütern besitzen wir
Dauersondergenehmigungen für Tirol, Österreich und Teile Bayerns.

Für Überlänge bis zu 20m, Überhöhe bis zu 4,2m, Überbreite bis
zu 3,5m und Übergewicht bis max. 61 to. je nach Fahrzeug. -
Allerdings darf das Ladegut nicht teilbar sein.

Darüber hinaus ist es möglich eine
Ausnahmegenehmigung zu erlangen.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!



Bei Spezialaufgaben
braucht's Spezialisten!

