



KRAN 4

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

4-Achs LKW MAN Allrad 8x6
 Kran PK 135.002 TEC 7
 Reichweite 38 m mit Fly-Jip
 noch 500 kg Tragkraft mit Seilwinde
 (Reichweite noch 32 m)
 mechanischer Zusatzknickarm

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Palettengabel
 Holz- und Schalengreifer
 Arbeitskorb
 Schuttwanne
 Betonkübel
 Vakuumsauger bis 2000 kg
 verschiedene Sondergenehmigungen (Siehe S. 42)

PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCH

Länge 4 m
 Überstand hinten max. 1,5 m
 Beladehöhe 2,3 m

1-ACHS LENKSATTEL

Länge 8 m
 Beladehöhe 2,3 m
 Überstand d. L.:
 vorne 1 m
 hinten 2 m
 Nutzlast ca. 3,5 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
 Länge 9,2 m
 ausziehbar bis 12,2 m
 Beladehöhe ca. 2,5 m

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
 Länge 10,5 m
 ausziehbar bis 15 m
 Beladehöhe ca. 2,5 m

TIEFLADER 1 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
 Ladefläche Schwanhals 3,7 m
 Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
 Ladehöhe Tiefbett 3 m
 ausziehbar 5 m

TIEFLADER 2 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
 Ladefläche Schwanhals 4 m
 Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
 Ladehöhe Tiefbett 3 m
 ausziehbar 4 m


TIEFLADER 3 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
 Ladefläche Schwanhals 4 m
 Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
 Ladehöhe Tiefbett 3 m
 Nutzlast 1,2 to.
 nicht ausziehbar




TIEFLADER 4 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
 Ladefläche Schwanhals 4 m
 Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
 Ladehöhe Tiefbett 3,1 m
 nicht ausziehbar

PK 135.002 TEC 7



135.002 TEC 7 mit FlyJip



mechanischer Zusatzknickarm



KRAN 6

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

4-Achs LKW ÖAF 8x6 Allrad
mit Kran PK 90002
Reichweite 34 m mit Fly-Jip
Seilwinde

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Arbeitskorb
Palettengabel
Schuttwanne
Betonkübel
Vakuumsauger bis 2000 kg
verschiedene Sondergenehmigungen (Siehe S. 42)

PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCH

Länge 4 m
Nutzlast 1,5 to.
Überstand hinten max. 1,5 m
Beladehöhe 2,3 m

1-ACHS LENKSATTEL

Länge 8 m
Beladehöhe 2,3 m
Überstand d. L.:
vorne 1 m
hinten 2 m
Nutzlast ca. 6,4 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 9,2 m
ausziehbar bis 12,2 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca. 3 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 10,5 m
ausziehbar bis 15 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca 2,8 to.

TIEFLADER 1 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 3,7 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 5 m
Nutzlast ca. 3,5 to.

TIEFLADER 2 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 4 m
Nutzlast ca. 2,8 to.


TIEFLADER 3 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
Nutzlast 3,8 to.
nicht ausziehbar


TIEFLADER 4 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3,1 m
Nutzlast ca. 1,5 to.
nicht ausziehbar

PK 90002



PK 90002
mit Fly-Jip





KRAN 5

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

4-Achs LKW MAN 8x6 Allrad
mit Kran PK 92002

Reichweite 36 m mit Fly-Jip
Seilwinde

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Arbeitskorb
Holz- und Schalengreifer
Palettengabel
Schuttwanne
Betonkübel
Vakuumsauger bis 2000 kg
verschiedene Sondergenehmigungen (Siehe S. 42)

PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCH

Länge 4 m
Nutzlast 3,7 to.
Überstand hinten max. 1,5 m
Beladehöhe 2,3 m

1-ACHS LENKSATTEL

Länge 8 m
Beladehöhe 2,3 m
Überstand d. L.:
vorne 1 m
hinten 2 m
Nutzlast ca. 8,4 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 9,2 m
ausziehbar bis 12,2 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca 4,5 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 10,5 m
ausziehbar bis 15 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca. 4,8 to.

TIEFLADER 1 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 3,7 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 5 m
Nutzlast ca. 5,5 to.

TIEFLADER 2 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 4 m
Nutzlast ca. 4,8 to.


TIEFLADER 3 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
Nutzlast 5,7 to.
nicht ausziehbar


TIEFLADER 4 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3,1 m
Nutzlast ca. 3,5 to.
nicht ausziehbar

PK 92002



PK 92002
mit Fly-Jip





KRAN 1

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

4-Achs LKW MAN 35.430 (Hydrodrive)
mit Kran PK 74.002

Reichweite 33 m mit Fly-Jip
Seilwinde

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Arbeitskorb
Palettengabel
Holz- und Schalengreifer
Schuttwanne
Betonkübel
Vakuumsauger bis 2000 kg
verschiedene Sondergenehmigungen (Siehe S. 42)

PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCH

Länge 4,7 m
Nutzlast 6 to.
ausziehbar 2 m
Überstand
hinten max. 2 m

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 10,5 m
ausziehbar bis 15 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast 7,4 to.

TIEFLADER 3 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
Nutzlast ca. 8 to.
nicht ausziehbar

1-ACHS LENKSATTEL

Länge 8 m
Beladehöhe 2,3 m
Überstand d. L.:
vorne 1 m
hinten 2 m
Nutzlast ca. 10,5 to.

TIEFLADER 1 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 3,7 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 5 m
Nutzlast ca. 6 to.

TIEFLADER 4 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3,1 m
Nutzlast ca. 5,6 to.
nicht ausziehbar

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 9,2 m
ausziehbar bis 12,2 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca 7 to.


TIEFLADER 2 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 4 m
Nutzlast ca. 7 to.


PRITSCHENANHÄNGER

Länge 6,8 m
Nutzlast 9,5 to.
Beladehöhe 3 m

PK 74.002



PK 74.002
mit Fly-Jip





KRAN 2

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:


4-Achs LKW MAN TGS 480 8x8 Allrad
mit Kran EFFER 685

Reichweite 32m mit Fly-Jip
Seilwinde

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Arbeitskorb
Palettengabel
Holz- und Schalengreifer
Schuttwanne
Betonkübel
Vakuumsauger bis 2000 kg
Glasarm
verschiedene Sondergenehmigungen (Siehe S.42)

EFFER
685
6S



PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCH

Länge 5 m
NL 4,5 to.
Ladehöhe ca. 2,4 m
Überstand
hinten max. 2 m

1-ACHS LENKSATTEL

Länge 8 m
Beladehöhe 2,3 m
Überstand d.L.: vorne 1 m
hinten 2 m
Nutzlast ca. 10 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 9,2 m
ausziehbar bis 12,2 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca 7 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 10,5 m
ausziehbar bis 15 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast 6,6 to.

TIEFLADER 1 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanenhals 3,7 m
Ladehöhe Schwanenhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 5 m
Nutzlast ca. 6 to.

TIEFLADER 2 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche
Schwanenhals 4 m
Ladehöhe
Schwanenhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 4 m
Nutzlast ca. 6,6 to.

TIEFLADER 3 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche
Schwanenhals 4 m
Ladehöhe
Schwanenhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
Nutzlast ca. 7,6 to.
nicht ausziehbar


TIEFLADER 4 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanenhals 4 m
Ladehöhe Schwanenhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3,1 m
Nutzlast ca. 6,6 to.
nicht ausziehbar

PRITSCHENANHÄNGER

Länge 6,8 m
Nutzlast 8 to.
Beladehöhe 3 m

EFFER
685
6S
heavy duty





KRAN 7

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

4-Achs LKW MAN 35.430 (Hydrodrive)
mit Kran PK 56.002

Reichweite 30 m mit Fly-Jip
Seilwinde

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Arbeitskorb
Palettengabel
Schuttwanne
Betonkübel
Vakuumsauger bis 2000 kg
verschiedene Sondergenehmigungen (Siehe S. 42)

PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCH

Länge 4,7 m
Nutzlast 8,5 to.
ausziehbar 2 m
Ladehöhe ca. 2,5 m
Überstand hinten max. 2 m

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 10,5 m
ausziehbar bis 15 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast 9,5 to.

TIEFLADER 3 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
Nutzlast ca. 10 to.
nicht ausziehbar

1-ACHS LENKSATTEL

Länge 8 m
Beladehöhe 2,3 m
Überstand d.L.:
vorne 1 m
hinten 2 m
Nutzlast. ca. 13 to.

TIEFLADER 1 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 3,7 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 5 m
Nutzlast ca. 10 to.

TIEFLADER 4 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3,1 m
Nutzlast ca. 8 to.
nicht ausziehbar

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 9,2 m
ausziehbar bis 12,2 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca 9 to.


TIEFLADER 2 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 4 m
Nutzlast ca. 9,5 to.


PRITSCHENANHÄNGER

Länge 6,8 m
Nutzlast 10,5 to.
Beladehöhe 3 m

PK 56002



PK 56002
mit Flyjip





KRAN 3

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

3-Achs LKW MAN 6x4 Allrad (letzte Achse gelenkt)
mit Kran PK 40.002

Reichweite 28 m mit Fly-Jip

Seilwinde

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Palettengabel

Holz- und Schalengreifer

Arbeitskorb

Schuttwanne

Betonkübel

Vakuumsauger bis 2000 kg

verschiedene Sondergenehmigungen (Siehe S.42)

PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCH

Länge 4 m

Nutzlast ca. 5,5 to.

Ladehöhe ca. 2,4 m

Überstand hinten max. 2 m

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade

Länge 10,5 m

ausziehbar bis 15 m

Beladehöhe ca. 2,5 m

Nutzlast 12,6 to.

TIEFLADER 3 GELENKT:

Ladefläche Tiefbett 6,5 m

Ladefläche Schwanhals 4 m

Ladehöhe Schwanhals 2,3 m

Ladehöhe Tiefbett 3 m

NL ca. 13,6 to.

nicht ausziehbar

1-ACHS LENKSATTEL

Länge 8 m

Beladehöhe 2,3 m

Überstand d.l.

vorne 1 m, hinten 2 m

Nutzlast ca. 10 to.

TIEFLADER 1 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m

Ladefläche Schwanhals 3,7 m

Ladehöhe Schwanhals 2,3 m

Ladehöhe Tiefbett 3 m

ausziehbar 5 m

Nutzlast ca. 14 to.

TIEFLADER 4 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m

Ladefläche Schwanhals 4 m

Ladehöhe Schwanhals 2,3 m

Ladehöhe Tiefbett 3,1 m

Nutzlast ca. 11 to.

nicht ausziehbar

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade

Länge 9,2 m

ausziehbar bis 12,2 m

Beladehöhe ca. 2,5 m

Nutzlast ca 12 to.

TIEFLADER 2 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m

Ladefläche Schwanhals 4 m

Ladehöhe Schwanhals 2,3 m

Ladehöhe Tiefbett 3 m

ausziehbar 4 m

Nutzlast ca. 12,6 to.


2-ACHS PRITSCHENANHÄNGER

Länge 6,8 m


Ladehöhe 3 m

Nutzlast ca. 15 to.

PK 40002-EH



PK 40002-EH
mit Fly-Jip





KRAN 9

Kran abnehmbar


FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

3-Achs LKW 6x6 Allrad
 Kran PK 42.002
 Reichweite 23 m noch 900 kg Tragkraft mit Seilwinde
 als Sattelzugfahrzeug ohne Kran einsetzbar

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Palettengabel
 Holz- und Schalengreifer
 Arbeitskorb
 Schuttwanne
 Betonkübel
 Vakuumsauger bis 2000 kg
 verschiedene Sondergenehmigungen (Siehe S. 42)

PK 42.002-SH



PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCH

Länge 4 m
 Nutzlast 6 to.
 Überstand hinten max. 1,5 m
 Beladehöhe 2,3 m

1-ACHS LENKSATTEL

Länge 8 m
 Beladehöhe 2,3 m
 Überstand d.L.:
 vorne 1 m
 hinten 2 m
 NL mit Kran ca. 14 to
 NL ohne Kran ca. 17,5 to

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
 Länge 9,2 m
 ausziehbar bis 12,2 m
 Beladehöhe ca. 2,5 m
 Nutzlast mit Kran ca. 12 to.
 Nutzlast ohne Kran ca. 20 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
 Länge 10,5 m
 ausziehbar - 15 m
 Beladehöhe ca. 2,5 m
 Nutzlast mit Kran ca. 13 to.
 Nutzlast ohne Kran ca. 20,5 to.

TIEFLADER 1 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
 Ladefläche Schwanhals 3,7 m
 Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
 Ladehöhe Tiefbett 3 m
 ausziehbar 5 m
 Nutzlast mit Kran ca. 13 to.
 Nutzlast ohne Kran ca. 20 to.

TIEFLADER 2 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
 Ladefläche Schwanhals 4 m
 Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
 Ladehöhe Tiefbett 3 m
 ausziehbar 4 m
 Nutzlast mit Kran ca. 12,7 to.
 Nutzlast ohne Kran ca. 20,5 to.

TIEFLADER 3 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
 Ladefläche Schwanhals 4 m
 Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
 Ladehöhe Tiefbett 3 m
 Nutzlast mit Kran ca. 13,4 to.
 Nutzlast ohne Kran ca. 21 to.


TIEFLADER 4 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
 Ladefläche Schwanhals 4 m
 Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
 Ladehöhe Tiefbett 3,1 m
 Nutzlast mit Kran ca. 12,4 to.
 Nutzlast ohne Kran ca. 20 to.
 nicht ausziehbar


PRITSCHENANHÄNGER

Länge 6,8 m
 Nutzlast 15 to.
 Beladehöhe 3 m

PK 42.002-SH



AB APRIL 2019



KRAN 8

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

4-Achs LKW VOLVO FH 500 8x4 Tridem
Kran PK 34.002
Reichweite 29 m mit Fly-Jip

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

- Arbeitskorb
- Palettengabel
- Holz- und Schalengreifer
- Schuttwanne
- Betonkübel
- Vakuumsauger bis 2000 kg

PASSENDE LADEFLÄCHE


PRITSCHEN

Länge 6,3 m
Breite 2,5 m
Beladehöhe 2,7 m
Nutzlast ca. 12 to.


PRITSCHENANHÄNGER

Länge 6,8 m
Nutzlast 17 to.
Beladehöhe 3 m

PK 34.002



PK 34.002 mit FlyJip





Holz 9 - Kipper

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

3-Achs LKW VOLVO 6x4, als Sattelzugmaschine
oder als 3-Seiten Kipper
Kran PK 22.002
Reichweite 19 m
mit Greifer 15 m
Seilwinde

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Palettengabel
Holz- und Schalengreifer
Arbeitskorb
Schuttwanne
Betonkübel
Vakuumsauger bis 2000 kg
verschiedene Sondergenehmigungen (Siehe S. 42)

PASSENDE LADEFLÄCHE

PRITSCHÉ

Länge 4,7 m
Breite 2,4 m
Beladehöhe 2,4 m
Nutzlast mit Kran 8,2 to.
Nutzlast ohne Kran 12,5 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 9,2 m
ausziehbar bis 12,2 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca. 21 to.

TIEFLADER 2 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanenhals 4 m
Ladehöhe Schwanenhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 4 m
Nutzlast 21,7 to.

PRITSCHENANHÄNGER

Länge 6,8 m
Beladehöhe 3 m
Nutzlast 19 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 10,5 m
ausziehbar bis 15 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast 21,7 to.

TIEFLADER 3 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanenhals 4 m
Ladehöhe Schwanenhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
Nutzlast 22,7 to.

1-ACHS LENKSATTEL

Länge 8 m
Beladehöhe 2,3 m
Überstand d. L.:
vorne 1 m
hinten 2 m
Nutzlast ca. 15 to.


TIEFLADER 1 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7,5 m
Ladefläche Schwanenhals 4 m
Ladehöhe Schwanenhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 4 m
Nutzlast 22,7 to.


TIEFLADER 4 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanenhals 4 m
Ladehöhe Schwanenhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3,1 m
Nutzlast ca. 17,8 to.
nicht ausziehbar

PK 22.002



PK 22.002





Holz 6

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

3-Achs LKW VOLVO 6x4
 oder als 3-Seiten Kipper
 Kran PK 22.002
 Reichweite 19 m
 mit Greifer 15 m

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

Palettengabel
 Holz- und Schalengreifer
 Arbeitskorb
 Schuttwanne
 Betonkübel
 Vakuumsauger bis 2000 kg

PASSENDE LADEFLÄCHE


PRITSCHÉ

Länge 4,4 m
 Breite 2,4 m
 Beladehöhe 2,4 m
 Nutzlast 9,4 to.


PRITSCHENANHÄNGER

Länge 7,1 m
 Nutzlast 19 to.
 Beladehöhe 3 m

PK 22.002



PK 22.002





HOIZ 4

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

3-Achs LKW MAN 6x4, Pritschen LKW
Kran PK 20.002
Reichweite 19 m

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

- Palettengabel
- Arbeitskorb
- Schuttwanne
- Betonkübel
- Vakuumsauger bis 2000 kg

PASSENDE LADEFLÄCHE


PRITSCHENANHÄNGER

Länge 6,8 m
Beladehöhe 3 m
Nutzlast 19 to.


PRITSCH

Pritsche 6,5 m
Beladehöhe 2,7 m
Nutzlast ca. 9,5 to.

PK 20002



PK 20002





KB-966DL
Sattelzugmaschine

FAHRZEUGBESCHREIBUNG:

Sattelzugmaschine ohne Kran 3-Achs Allrad-LKW mit 3-Achs-Teleskop-Tiefbetsattelaufleger

Ladehöhe 30cm

Zuladung von 3,9 m möglich
Länge 6 m und weitere 4 m ausziehbar
Transportbreite bis zu 3,5 m
(mit Sondergenehmigung)
Nutzlast bis zu 34 to.
(mit Sondergenehmigung)

MÖGLICHES ZUBEHÖR:

mit allen anderen Sattelauflegern kombinierbar, sowie mit verschiedenen Sondergenehmigungen (Siehe S. 42)

PASSENDE LADEFLÄCHE

1-ACHS LENKSATTEL

Länge 8 m
Beladehöhe 2,3 m
Überstand d. L.:
vorne 1 m
hinten 2 m
Nutzlast ca. 15 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 9,2 m
ausziehbar bis 12,2 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca. 20 to.

2-ACHS LENKSATTEL

Lenksattel gerade
Länge 10,5 m
ausziehbar bis 15 m
Beladehöhe ca. 2,5 m
Nutzlast ca. 20 to.

TIEFLADER 1 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 4 m
Nutzlast ca. 20 to.

TIEFLADER 2 GELENKT


Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
ausziehbar 4 m
Nutzlast 21,7 to.

TIEFLADER 3 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 6,5 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3 m
Nutzlast 22,7 to.

TIEFLADER 4 GELENKT

Ladefläche Tiefbett 7 m
Ladefläche Schwanhals 4 m
Ladehöhe Schwanhals 2,3 m
Ladehöhe Tiefbett 3,1 m
Nutzlast ca. 17,8 to.
nicht ausziehbar



Fohringer GmbH
3AL002162
W0913E336F0D46031

Hersteller	Fohringer GmbH
Modell	KB-966DL
Typ	Sattelzugmaschine
Produktionsjahr	
Produktionsnummer	3AL002162
Werkstatt	W0913E336F0D46031
Abteilung	
Standort	
Vertriebsgebiet	
Abnehmer	
Abnehmer-Adresse	
Abnehmer-Telefon	
Abnehmer-Fax	
Abnehmer-E-Mail	
Abnehmer-Web	
Abnehmer-Region	
Abnehmer-Land	
Abnehmer-Stadt	
Abnehmer-Postleitzahl	
Abnehmer-Strasse	
Abnehmer-Telefon	
Abnehmer-Fax	
Abnehmer-E-Mail	
Abnehmer-Web	
Abnehmer-Region	
Abnehmer-Land	
Abnehmer-Stadt	
Abnehmer-Postleitzahl	
Abnehmer-Strasse	

3-Achs-Teleskoptiefbetsattelaufliieger

EIN VORTEIL SPEZIELL FÜR DEN TRANSPORT VON:

- Bau- und Forstmaschinen
- Geräte und Behälter
- Fertigteile aus Holz, Stahl und Beton
- uvm.

mit einer Breite von 3,5 m, einer Höhe von 3,9 m, einer Länge von 10 m und einem Gewicht bis 34 to.



Glossar

PALETTENGABEL

Für Paletten bis zu 2 to.

HOLZGREIFER:

Zum Heben von Baumstämmen und Astwerk.

SCHALENGREIFER:

Mit einem Fassungsvermögen bis 500l.
für verschiedenste Materialien wie z.B. Erdschutt.

ARBEITSKORB:

Für max. 2 Personen.
Ideal für jegliche Montagearbeiten.

SCHUTTWANNE:

Füllmenge bis zu 0,5 m³. Ideal für verschiedenste
Materialien wie z.B. Aushub.

BETONKÜBEL:

Fassungsvermögen bis zu 750l.

VAKUUMSAUGER:

Zum Heben von Glas von 320kg bis zu 2.000kg.

TIEFBETT (SATTELAUFLIEGER):

Maße siehe in unseren Fahrzeugbeschreibungen,
sowie bei unserem speziellen teleskopierbaren
Tiefbettsattelaufleger auf S. 38-40.

SCHWANENHALS:

Höhergestellter Bereich des Tiefladers.

PRITSCHENANHÄNGER

2-Achs Pritschenanhänger.
Maße siehe in unseren Fahrzeugbeschreibungen.

PRITSCHEN

Als Alternative für kleine und kurze Ladungen.

(1- & 2 ACHS-) LENKSATTEL

Von 8-10m bis zu 15,5m ausziehbar.

SEILWINDE

für Lasten von 2,5 bis zu 3,5 to. Gewicht.

Sondergenehmigungen

Für verschiedene Arten von Ladegütern besitzen wir
Dauersondergenehmigungen für Tirol, Österreich und Teile Bayerns.

Für Überlänge bis zu 20m, Überhöhe bis zu 4,2m, Überbreite bis
zu 3,5m und Übergewicht bis max. 61 to. je nach Fahrzeug. -
Allerdings darf das Ladegut nicht teilbar sein.

Darüber hinaus ist es möglich eine
Ausnahmegenehmigung zu erlangen.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!



Bei Spezialaufgaben
braucht's Spezialisten!

